



Gebrauchsfertiges gefärbtes Hautantiseptikum für die präoperative Anwendung sowie vor Blutentnahmen und Injektionen.

Einwirkzeit vor Eingriffen an talgdrüsenreicher Haut: 2 Min.

kodan® forte gefärbt

Unser Plus

- Langzeitwirkung über mindestens 24 Stunden
- breites antiseptisches Wirkungsspektrum (bakterizid inkl. Mykobakterien und MRSA, fungizid, begrenzt viruzid inkl. HIV, HBV, HCV, HSV)
- Färbung zur Kennzeichnung des desinfizierten Hautbereiches
- sehr schneller Wirkungseintritt
- sehr gute Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt
- gute Inzisionsfolienhaftung nach Abtrocknung

Anwendungsgebiete

- zur Hautdesinfektion vor operativen Eingriffen, vor Injektionen und Blutabnahmen, vor Punktionen sowie vor Exzisionen, Kanülierungen und Biopsien
- zur Unterstützung allgemein-hygienischer Maßnahmen im Rahmen der Prophylaxe von Hautpilzkrankungen
- zur Nahtversorgung

Produkteigenschaften

Anbruchstabilität: 12 Monate

Anwendungshinweise

Vor allen invasiven Eingriffen

- kodan® unverdünnt anwenden
- Betreffendes Hautareal besprühen oder alternativ mit einem getränkten Tupfer abreiben
- Vollständige Benetzung der Haut sicherstellen und Einwirkzeiten beachten

Vor Gelenkpunktionen und bei präoperativer Hautantiseptik

- Haare an der betroffenen Hautstelle mechanisch kürzen oder chemisch entfernen

- grundsätzliche präoperative Waschungen (z.B. mit octenisan®) werden empfohlen

Mikrobiologische Wirksamkeit

Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit
bakterizid	gebrauchsfertig	15 Sek.
MRSA	gebrauchsfertig	15 Sek.
levurozid	gebrauchsfertig	15 Sek.
begrenzt viruzid	gebrauchsfertig	15 Sek.
Adenovirus	gebrauchsfertig	10 Min.
Rotavirus	gebrauchsfertig	30 Sek.

Anwendungsgebiet	Konzentration	Einwirkzeit
Talgdrüsenarme Haut: Vor Gelenkpunktionen	gebrauchsfertig	1 Min.
Talgdrüsenarme Haut: Vor Injektionen und Blutentnahmen	gebrauchsfertig	15 Sek.
Talgdrüsenarme Haut: Zur prä- und postoperativen Hautdesinfektion	gebrauchsfertig	1 Min.
Talgdrüsenreiche Haut	gebrauchsfertig	2 Min.

Listungen

- VAH-Zertifikat



kodan® forte gefärbt

Produktdaten

Zusammensetzung:

100 g Lösung enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile:
2-Propanol (Ph.Eur.) 45,0 g, 1-Propanol (Ph.Eur.) 10,0 g,
Biphenyl-2-ol 0,20 g.
Sonstige Bestandteile: Chinolingelb, Gelborange S,
Brillantschwarz BN, Wasserstoffperoxid-Lösung 30 % (Ph.Eur.),
gereinigtes Wasser

Chemisch-physikalische Daten

Dichte	ca. 0,90 g/cm ³ / 20 °C
Farbe	braun
Flammpunkt	24 °C / Methode : DIN 51755 Part 1
Form	flüssig
pH	Nicht anwendbar

Besondere Hinweise

Zur äußeren Anwendung auf intakter Haut. Überschüssiges Präparat aufnehmen, um eine Pflüzenbildung zu vermeiden. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Arzneimittel nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden. Brennbar. Nicht in Kontakt mit Flammen oder eingeschalteten elektrischen Heizquellen bringen.

Vor Injektionen, Punktionen, Exzisionen, etc.

Bei Verwendung vor Glukose-Testungen (z. B. Hämogluco-Sticks) Präparat gut abtrocknen lassen, um eventuelle Beeinträchtigungen der Messergebnisse zu vermeiden.

Vor Gelenkpunktionen und bei präoperativer

Hautantiseptik

Bei der Benutzung von Thermokautern oder anderen elektrischen Geräten auf eine ausreichende Abtrocknung achten.

Bei Verwendung von Inzisionsfolien vor dem Aufkleben der Folie auf eine ausreichende Abtrocknung achten, um die Haftung nicht zu beeinträchtigen.

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
kodan forte gefärbt -A- 500 ml FL	20/Karton	104813
kodan forte gefärbt -A- 1 l FL	10/Karton	104808

Anwendungshilfen

Anwendungshilfen	Art.-Nr.
Pumpe für 500 ml / 1 L	180303

Verwandte Produkte

- kodan® forte farblos

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Information

Einen Überblick aller zum Präparat kodan® forte vorliegenden Gutachten/Literatur finden Sie im Internet unter

www.schuelke.at

Für Ihre individuellen Fragen:

Customer Sales Service

Telefon: +49 (0)40 521 00-666

E-Mail: info@schuelke.com

kodan® forte gefärbt

Lösung zur Hautdesinfektion. Zusammensetzung: 100 g enthalten: 45,0 g 2-Propanol, 10,0 g 1-Propanol, 0,2 g 2-Biphenylol. **Weitere Bestandteile:** Wasserstoffperoxidlösung 30 % (Ph. Eur.), Farbstoffe: Chinolingelb E 104, Gelborange S E 110, Brillantschwarz BN E 151, gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Zur Desinfektion der Haut vor: operativem Eingriff, Einführen eines Katheters, Abnahme von Blut oder anderen Körperflüssigkeiten und anderen Eingriffen, wenn eine farbliche Markierung des desinfizierten Hautbereichs gewünscht wird. **Gegenanzeigen:** Bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Bestandteile des Präparates darf kodan® forte gefärbt nicht angewendet werden. **Abgabe:** rezeptfrei, apothekenpflichtig. **Wirkstoffgruppe:** Pharmakotherapeutische Gruppe: Antiseptika und Desinfektionsmittel, ATC-Code: D08A. **Zulassungsinhaber:** Schülke & Mayr Ges.m.b.H., A-1070 Wien, Tel. (+43) 1/523 25 01. Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Mitteln sowie Schwangerschaft und Stillzeit sind der veröffentlichten Fachinformation zu entnehmen.



GEPRÜFTES
UMWELTMANAGEMENT
REG. NR. D-150-10003



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer
Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-
Zertifikaten für Arzneimittel.

schülke Österreich
Schülke & Mayr GmbH
Seidengasse 9
1070 Wien, Österreich
Tel. +43 (1) 523 25 01
Fax +43 (1) 523 25 01 - 60
www.schuelke.at
office.austria@schuelke.com

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com