

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié  
par le règlement de la Commission (UE) 2020/878

**schülke** 

**aspirmatic®** **No Change Service!**

Version  
04.01

Date de révision:  
06.08.2024

Date de dernière parution: 12.01.2023

## RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

### 1.1 Identificateur de produit

Nom commercial : aspirmatic®

### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation de la substance/du mélange : Désinfectants

Restrictions d'emploi recommandées : Réservé aux utilisateurs professionnels.

### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fabricant : Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
  
22851 Norderstedt  
Allemagne  
Téléphone: +49 (0)40/ 52100-0  
Téléfax: +49 (0)40/ 52100318  
mail@schuelke.com  
www.schuelke.com

Importateur : Schülke & Mayr AG  
Hungerbuelstrasse 22  
  
8500 Frauenfeld  
Suisse  
Téléphone: +41 44 466 55 44  
Téléfax: +41-44-466 55 33  
mail.ch@schuelke.com

Adresse e-mail de la personne responsable de FDS/Personne de contact : Application Specialists  
+49 (0)40/ 521 00 666  
AD@schuelke.com

### 1.4 Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'appel d'urgence : Tox Info Suisse: 145 (24 h)  
Carechem 24 International: +49 89 220 61012

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

### 2.1 Classification de la substance ou du mélange

#### Classification (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)

|                                         |                                                                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Corrosion cutanée, Sous-catégorie 1B    | H314: Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. |
| Lésions oculaires graves, Catégorie 1   | H318: Provoque de graves lésions des yeux.                                  |
| Danger à long terme (chronique) pour le | H410: Très toxique pour les organismes aqua-                                |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié  
par le règlement de la Commission (UE) 2020/878

**schülke** -+

**aspirmatic®**      **No Change Service!**

Version  
04.01

Date de révision:  
06.08.2024

Date de dernière parution: 12.01.2023

milieu aquatique, Catégorie 1

tiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

## 2.2 Éléments d'étiquetage

### Étiquetage (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement : Danger

Mentions de danger : H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.  
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence : **Prévention:**  
P273 Éviter le rejet dans l'environnement.  
P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.  
**Intervention:**  
P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin.  
P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.  
P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher.  
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
**Élimination:**  
P501 Éliminer le contenu/ récipient dans une installation d'incinération agréée.

Composants dangereux qui doivent être listés sur l'étiquette:  
chlorure de diméthylodioctylammonium

## 2.3 Autres dangers

Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus.

Informations écologiques: La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

Informations toxicologiques: La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié  
par le règlement de la Commission (UE) 2020/878



**aspirmatic®**      **No Change Service!**

Version  
04.01

Date de révision:  
06.08.2024

Date de dernière parution: 12.01.2023

REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.2 Mélanges

Nature chimique : Solution des substances suivantes avec des additifs inoffensifs.

#### Composants dangereux

| Nom Chimique                              | No.-CAS<br>No.-CE<br>No.-Index<br>Numéro d'enregistrement     | Classification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Concentration<br>(% w/w) |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| chlorure de diméthyl dioctyl ammonium     | 5538-94-3<br>226-901-0<br>---<br>01-2120767055-53-XXXX        | Acute Tox. 3; H301<br>Acute Tox. 2; H310<br>Skin Corr. 1B;<br>H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410<br><br>Facteur M (Toxicité aiguë pour le milieu aquatique): 1<br>Facteur M (Toxicité chronique pour le milieu aquatique): 10<br><br>Estimation de la toxicité aiguë<br><br>Toxicité aiguë par voie orale: 238 mg/kg<br>Toxicité aiguë par voie cutanée: 191 mg/kg | >= 5 - < 10              |
| éthanol                                   | 64-17-5<br>200-578-6<br>603-002-00-5<br>01-2119457610-43-XXXX | Flam. Liq. 2; H225<br>Eye Irrit. 2; H319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | >= 1 - < 10              |
| Alcools en C12-15 éthoxylés et propoxylés | 68551-13-3<br>---<br>---<br>---                               | Aquatic Acute 1;<br>H400<br><br>Facteur M (Toxicité aiguë pour le milieu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | >= 0,25 - < 1            |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié  
par le règlement de la Commission (UE) 2020/878

**schülke** 

**aspirmatic®** **No Change Service!**

Version  
04.01

Date de révision:  
06.08.2024

Date de dernière parution: 12.01.2023

|    |  |               |  |
|----|--|---------------|--|
| II |  | aquatique): 1 |  |
|----|--|---------------|--|

Pour l'explication des abréviations voir rubrique 16.

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1 Description des premiers secours

|                                 |   |                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conseils généraux               | : | Enlever immédiatement tout vêtement souillé.                                                                                                                                                     |
| En cas d'inhalation             | : | Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.                                                                                                                                             |
| En cas de contact avec la peau  | : | Laver immédiatement et abondamment à l'eau.<br>Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.                                                                                              |
| En cas de contact avec les yeux | : | En cas de contact avec les yeux, enlever les lentilles de contact et rincer immédiatement avec beaucoup d'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes.<br>Appeler un médecin. |
| En cas d'ingestion              | : | Ne PAS faire vomir.<br>Boire de l'eau par mesure de précaution.<br>Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.                                                                          |

### 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

|           |   |                                                                      |
|-----------|---|----------------------------------------------------------------------|
| Symptômes | : | Traiter de façon symptomatique.                                      |
| Risques   | : | Provoque de graves lésions des yeux.<br>Provoque de graves brûlures. |

### 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

|            |   |                                                                                         |
|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Traitement | : | Pour le conseil d'un spécialiste, les médecins doivent contacter le centre anti-poison. |
|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1 Moyens d'extinction

|                                  |   |                                                                                        |
|----------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Moyens d'extinction appropriés   | : | Poudre sèche<br>Mousse<br>Pulvérisateur d'eau<br>Dioxyde de carbone (CO <sub>2</sub> ) |
| Moyens d'extinction inappropriés | : | Ne PAS utiliser un jet d'eau.                                                          |

### 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

|                                                        |   |                                                     |
|--------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------|
| Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie | : | Pas d'information disponible.                       |
| Produits de combustion dangereux                       | : | On ne connaît aucun produit de combustion dangereux |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié  
par le règlement de la Commission (UE) 2020/878

**schülke** 

**aspirmatic®**      **No Change Service!**

Version  
04.01

Date de révision:  
06.08.2024

Date de dernière parution: 12.01.2023

gereux

## 5.3 Conseils aux pompiers

Équipements de protection particuliers des pompiers : En cas d'incendie, porter un appareil de protection respiratoire autonome.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Précautions individuelles : Sol très glissant suite au déversement du produit. Utiliser un équipement de protection individuelle.

### 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Précautions pour la protection de l'environnement : Éviter la pénétration dans le sous-sol.

### 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de nettoyage : Essuyer avec une matière absorbante (p.ex. tissu, laine). Enlever avec un absorbant inerte (sable, gel de silice, agglomérant pour acide, agglomérant universel, sciure).

### 6.4 Référence à d'autres rubriques

voir section 8 + 13

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Conseils pour une manipulation sans danger : Préparer la solution de travail comme indiqué sur l'(les) étiquette(s) et/ou la notice d'emploi.  
Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion : Pas de mesures spéciales de protection requises pour la lutte contre le feu.

Mesures d'hygiène : Éviter le contact avec la nourriture et la boisson.

### 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs : Température de stockage recommandée: 5 - 25°C

Information supplémentaire sur les conditions de stockage : Conserver à l'écart de la chaleur. Conserver le récipient bien fermé.

Précautions pour le stockage en commun : Pas de matières à signaler spécialement.

### 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Utilisation(s) particulière(s) : aucun

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié  
par le règlement de la Commission (UE) 2020/878

**schülke** 

**aspirmatic®** **No Change Service!**

Version  
04.01

Date de révision:  
06.08.2024

Date de dernière parution: 12.01.2023

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1 Paramètres de contrôle

#### Limites d'exposition professionnelle

| Composants                                                                                                                                                                                                                                                                             | No.-CAS | Type de valeur<br>(Type d'exposition) | Paramètres de contrôle               | Base    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------|
| éthanol                                                                                                                                                                                                                                                                                | 64-17-5 | VME                                   | 500 ppm<br>960 mg/m <sup>3</sup>     | CH SUVA |
| Information supplémentaire: National Institute for Occupational Safety and Health, Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, Si la VME a été respectée, il n'y a pas à craindre de lésions du fœtus. |         |                                       |                                      |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | VLE                                   | 1.000 ppm<br>1.920 mg/m <sup>3</sup> | CH SUVA |
| Information supplémentaire: National Institute for Occupational Safety and Health, Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, Si la VME a été respectée, il n'y a pas à craindre de lésions du fœtus. |         |                                       |                                      |         |

#### Dose dérivée sans effet (DNEL) conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006:

| Nom de la substance                  | Utilisation finale | Voies d'exposition   | Effets potentiels sur la santé  | Valeur                  |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|
| chlorure de diméthyl-dioctylammonium | Travailleurs       | Inhalation           | Long terme - effets systémiques | 18,79 mg/m <sup>3</sup> |
|                                      | Travailleurs       | Dermale              | Long terme - effets systémiques | 2,67 mg/kg              |
| éthanol                              | Travailleurs       | Inhalation           | Aigu - effets locaux            | 1900 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                      | Travailleurs       | Contact avec la peau | Long terme - effets systémiques | 343 mg/kg               |
|                                      | Travailleurs       | Inhalation           | Long terme - effets systémiques | 950 mg/m <sup>3</sup>   |

#### Concentration prédite sans effet (PNEC) conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006:

| Nom de la substance                  | Compartiment de l'Environnement      | Valeur       |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| chlorure de diméthyl-dioctylammonium | Eau douce                            | 0,001 mg/l   |
|                                      | Eau de mer                           | 0,00001 mg/l |
|                                      | Station de traitement des eaux usées | 0,5 mg/l     |
| éthanol                              | Eau douce                            | 0,96 mg/l    |
|                                      | Eau de mer                           | 0,79 mg/l    |
|                                      | Sédiment d'eau douce                 | 3,6 mg/kg    |
|                                      | Sol                                  | 0,63 mg/kg   |
|                                      | Sédiment marin                       | 2,9 mg/kg    |
|                                      | Station de traitement des eaux usées | 580 mg/l     |

### 8.2 Contrôles de l'exposition

#### Équipement de protection individuelle

Protection des yeux/du visage : Lunettes de sécurité avec protections latérales conforme à l'EN166

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié  
par le règlement de la Commission (UE) 2020/878

**schülke** 

**aspirmatic®** **No Change Service!**

Version  
04.01

Date de révision:  
06.08.2024

Date de dernière parution: 12.01.2023

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protection des mains              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Directive                         | : Les gants de protection sélectionnés doivent satisfaire aux spécifications de la Directive 2016/425 (UE) et à la norme EN 374 qui en dérive.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Remarques                         | : Protection contre les éclaboussures: Gants en caoutchouc nitrile jetables p.e. Dermatril (Épaisseur de la couche: 0,11 mm) fabriqués par KCL ou d'autres gants qui garantissent la même protection. Contact prolongé: Gants en caoutchouc nitrile p.e. Camatril (>480 min., Épaisseur de la couche: 0,40 mm) ou gants en caoutchouc butyle p.e. Butoject (>480 min., Épaisseur de la couche: 0,70 mm) fabriqués par KCL ou d'autres gants qui garantissent la même protection. |
| Protection de la peau et du corps | : Uniforme de travail ou veste de laboratoire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Protection respiratoire           | : Aucun équipement de protection respiratoire individuel n'est normalement nécessaire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                                                       |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| État physique                                                         | : liquide                                   |
| Couleur                                                               | : bleu                                      |
| Odeur                                                                 | : caractéristique                           |
| Seuil olfactif                                                        | : non déterminé                             |
| Point de fusion/point de congélation                                  | : env. 0 °C                                 |
| Température de décomposition                                          | Non applicable                              |
| Point/intervalle d'ébullition                                         | : env. 100 °C                               |
| Limite d'explosivité, supérieure / Limite d'inflammabilité supérieure | : Donnée non disponible                     |
| Limite d'explosivité, inférieure / Limite d'inflammabilité inférieure | : Donnée non disponible                     |
| Point d'éclair                                                        | : Non applicable                            |
| Température d'auto-inflammation                                       | : Donnée non disponible                     |
| pH                                                                    | : 6,8 - 7,8 (20 °C)<br>Concentration: 100 % |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié  
par le règlement de la Commission (UE) 2020/878

**schülke** 

**aspirmatic®** **No Change Service!**

Version  
04.01

Date de révision:  
06.08.2024

Date de dernière parution: 12.01.2023

Viscosité

|| Viscosité, cinématique : non déterminé

Solubilité(s)

Hydrosolubilité : (20 °C)  
complètement soluble

Coefficient de partage: n-  
octanol/eau : Non applicable

Pression de vapeur : Donnée non disponible

Densité : env. 0,99 g/cm<sup>3</sup> (20 °C)

Densité de vapeur relative : Donnée non disponible

## 9.2 Autres informations

Explosifs : Donnée non disponible

Propriétés comburantes : La substance ou le mélange n'est pas classé comme comburant.

Inflammabilité (liquides) : N'entretient pas la combustion.

Taux de corrosion du métal : Aucune raisonnablement prévisible.

Taux d'évaporation : Donnée non disponible

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1 Réactivité

Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.

### 10.2 Stabilité chimique

Ce produit est chimiquement stable.

### 10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Réactions dangereuses : Aucune raisonnablement prévisible.

### 10.4 Conditions à éviter

Conditions à éviter : Protéger du gel, de la chaleur et du soleil.

### 10.5 Matières incompatibles

Matières à éviter : Aucune raisonnablement prévisible.

### 10.6 Produits de décomposition dangereux

Aucune raisonnablement prévisible.



# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié  
par le règlement de la Commission (UE) 2020/878

**schülke** -+

**aspirmatic®**      **No Change Service!**

Version  
04.01

Date de révision:  
06.08.2024

Date de dernière parution: 12.01.2023

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

#### Toxicité aiguë

Non classé sur la base des informations disponibles.

#### Produit:

Toxicité aiguë par voie orale : Estimation de la toxicité aiguë: > 2.000 mg/kg  
Méthode: Méthode de calcul

Toxicité aiguë par voie cutanée : Estimation de la toxicité aiguë: > 2.000 mg/kg  
Méthode: Méthode de calcul

#### Composants:

##### **chlorure de diméthylidioctylammonium:**

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 (Rat): 238 mg/kg  
Méthode: OCDE ligne directrice 401  
Evaluation: Toxique en cas d'ingestion.  
Remarques: Les données toxicologiques ont été reprises de produits d'une composition similaire.

Toxicité aiguë par inhalation : Remarques: Donnée non disponible

Toxicité aiguë par voie cutanée : DL50 (Lapin, mâle et femelle): 191 mg/kg  
Méthode: OCDE ligne directrice 434  
Evaluation: Mortel par contact cutané.

##### **éthanol:**

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 (Rat): 10.470 mg/kg  
Méthode: OCDE ligne directrice 401

Toxicité aiguë par inhalation : CL50 (Rat, mâle et femelle): 124,7 mg/l  
Durée d'exposition: 4 h  
Atmosphère de test: vapeur

Toxicité aiguë par voie cutanée : DL50 (Lapin): > 2.000 mg/kg  
Méthode: OCDE ligne directrice 402

##### **Alcools en C12-15 éthoxylés et propoxylés:**

Toxicité aiguë par voie orale : (Rat): > 5.000 mg/kg

Toxicité aiguë par inhalation : Remarques: Donnée non disponible

Toxicité aiguë par voie cutanée : Remarques: Donnée non disponible

##### **Corrosion cutanée/irritation cutanée**

Provoque de graves brûlures.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié  
par le règlement de la Commission (UE) 2020/878

**schülke** -+

**aspirmatic®**      **No Change Service!**

Version  
04.01

Date de révision:  
06.08.2024

Date de dernière parution: 12.01.2023

## Composants:

### **chlorure de diméthylodioctylammonium:**

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| Espèce             | : Lapin                                           |
| Durée d'exposition | : 3 min                                           |
| Méthode            | : OCDE ligne directrice 404                       |
| Résultat           | : Corrosif après 3 minutes à 1 heure d'exposition |
| BPL                | : oui                                             |

### **éthanol:**

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| Espèce   | : Lapin                       |
| Méthode  | : OCDE ligne directrice 404   |
| Résultat | : Pas d'irritation de la peau |

### **Alcools en C12-15 éthoxylés et propoxylés:**

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Espèce   | : Lapin             |
| Résultat | : irritation légère |

### **Lésions oculaires graves/irritation oculaire**

Provoque de graves lésions des yeux.

## Composants:

### **chlorure de diméthylodioctylammonium:**

|                    |                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Espèce             | : Lapin                                                                                |
| Durée d'exposition | : 1 s                                                                                  |
| Méthode            | : OCDE ligne directrice 405                                                            |
| Résultat           | : Corrosif                                                                             |
| BPL                | : oui                                                                                  |
| Remarques          | : Les données toxicologiques ont été reprises de produits d'une composition similaire. |

### **éthanol:**

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| Méthode  | : OCDE ligne directrice 405 |
| Résultat | : Irritation des yeux       |

### **Sensibilisation respiratoire ou cutanée**

#### **Sensibilisation cutanée**

Non classé sur la base des informations disponibles.

#### **Sensibilisation respiratoire**

Non classé sur la base des informations disponibles.

## Composants:

### **chlorure de diméthylodioctylammonium:**

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Remarques | : Donnée non disponible |
|-----------|-------------------------|

### **éthanol:**

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Type de Test | : Test de Maximalisation |
|--------------|--------------------------|

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié  
par le règlement de la Commission (UE) 2020/878

**schülke** -t

**aspirmatic®**      **No Change Service!**

Version  
04.01

Date de révision:  
06.08.2024

Date de dernière parution: 12.01.2023

|          |   |                                                               |
|----------|---|---------------------------------------------------------------|
| Espèce   | : | Cochon d'Inde                                                 |
| Méthode  | : | OCDE ligne directrice 406                                     |
| Résultat | : | N'a pas d'effet sensibilisant sur les animaux de laboratoire. |

## **Alcools en C12-15 éthoxylés et propoxylés:**

|           |   |                       |
|-----------|---|-----------------------|
| Remarques | : | Donnée non disponible |
|-----------|---|-----------------------|

## **Mutagenicité sur les cellules germinales**

Non classé sur la base des informations disponibles.

### **Composants:**

#### **chlorure de diméthyl dioctylammonium:**

|                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Génotoxicité in vitro                                | : | Type de Test: Test de Ames<br>Système d'essais: Salmonella typhimurium<br>Activation du métabolisme: Activation du métabolisme<br>Méthode: OCDE ligne directrice 471<br>Résultat: N'est pas mutagène<br>BPL: oui<br>Remarques: Les données toxicologiques ont été reprises de produits d'une composition similaire. |
| Mutagenicité sur les cellules germinales- Evaluation | : | Non mutagène dans le test d'Ames.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### **éthanol:**

|                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Génotoxicité in vitro                                | : | Type de Test: Épreuve de mutagenèse microbienne (test d'Ames)<br>Système d'essais: Salmonella typhimurium<br>Activation du métabolisme: avec ou sans activation métabolique<br>Méthode: OCDE ligne directrice 471<br>Résultat: Non mutagène dans le test d'Ames. |
| Génotoxicité in vivo                                 | : | Résultat: N'est pas mutagène                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mutagenicité sur les cellules germinales- Evaluation | : | Des tests sur des cultures de cellules bactériennes ou mammaliennes n'ont révélé aucun effet mutagène.                                                                                                                                                           |

## **Alcools en C12-15 éthoxylés et propoxylés:**

|                                                      |   |                       |
|------------------------------------------------------|---|-----------------------|
| Mutagenicité sur les cellules germinales- Evaluation | : | Donnée non disponible |
|------------------------------------------------------|---|-----------------------|

## **Cancérogénicité**

Non classé sur la base des informations disponibles.

### **Composants:**

#### **chlorure de diméthyl dioctylammonium:**

|                         |   |                                    |
|-------------------------|---|------------------------------------|
| Espèce                  | : | Souris, mâle et femelle            |
| Voie d'application      | : | Oral(e)                            |
| Dose                    | : | 0-100-500-1000 parties par million |
| Fréquence du traitement | : | täglich                            |
| NOAEL                   | : | 76,3 mg/kg p.c./jour               |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié  
par le règlement de la Commission (UE) 2020/878

**schülke** -+

**aspirmatic®**      **No Change Service!**

Version  
04.01

Date de révision:  
06.08.2024

Date de dernière parution: 12.01.2023

Méthode : OCDE ligne directrice 451  
BPL : oui  
Remarques : Les données toxicologiques ont été reprises de produits d'une composition similaire.

Cancérogénicité - Evaluation : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

## éthanol:

Cancérogénicité - Evaluation : N'a pas montré d'effets cancérogènes lors des expérimentations animales.

## Alcools en C12-15 éthoxylés et propoxylés:

Cancérogénicité - Evaluation : Donnée non disponible

## Toxicité pour la reproduction

Non classé sur la base des informations disponibles.

## Composants:

### chlorure de diméthyldioctylammonium:

Effets sur la fertilité : Espèce: Rat, mâle et femelle  
Voie d'application: Ingestion  
Dose: 0-300-750-1500 parties par million  
Méthode: OCDE ligne directrice 416  
Résultat: Aucun effet sur la fertilité et le développement précoce de l'embryon n'a été observé.  
Remarques: Les données toxicologiques ont été reprises de produits d'une composition similaire.

Toxicité pour la reproduction - Evaluation : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

## éthanol:

Incidences sur le développement du fœtus : Espèce: Rat  
Voie d'application: Oral(e)  
Toxicité maternelle générale: NOAEL: 5.200 mg/kg p.c./jour  
Toxicité pour le développement: NOAEL: 5.200 mg/kg p.c./jour

Toxicité pour la reproduction - Evaluation : Des expériences sur l'animal ont démontré des effets mutagènes et tératogènes.

## Alcools en C12-15 éthoxylés et propoxylés:

Toxicité pour la reproduction - Evaluation : Donnée non disponible

## Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

Non classé sur la base des informations disponibles.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié  
par le règlement de la Commission (UE) 2020/878

**schülke** 

**aspirmatic®** *No Change Service!*

Version  
04.01

Date de révision:  
06.08.2024

Date de dernière parution: 12.01.2023

## Composants:

### **chlorure de diméthyl dioctyl ammonium:**

|| Remarques : Donnée non disponible

### **éthanol:**

|| Remarques : Donnée non disponible

### **Alcools en C12-15 éthoxylés et propoxylés:**

|| Remarques : Donnée non disponible

## **Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée**

Non classé sur la base des informations disponibles.

## Composants:

### **chlorure de diméthyl dioctyl ammonium:**

|| Remarques : Donnée non disponible

### **éthanol:**

|| Remarques : Donnée non disponible

### **Alcools en C12-15 éthoxylés et propoxylés:**

|| Remarques : Donnée non disponible

## **Toxicité à dose répétée**

## Composants:

### **chlorure de diméthyl dioctyl ammonium:**

|| Espèce : Rat, mâle et femelle  
|| NOAEL : 37 mg/kg  
|| Voie d'application : Oral(e)  
|| Durée d'exposition : 13 Sem.  
|| Dose : 0-100-300-600-1000-3000  
|| Méthode : OCDE ligne directrice 408  
|| Remarques : Selon les données provenant de composants similaires

### **éthanol:**

|| Espèce : Rat  
|| NOAEL : 1.730 mg/kg  
|| LOAEL : 3.160 mg/kg  
|| Voie d'application : Oral(e)  
|| Durée d'exposition : 90 d

## **Toxicité par aspiration**

Non classé sur la base des informations disponibles.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié  
par le règlement de la Commission (UE) 2020/878

**schülke** 

**aspirmatic®** *No Change Service!*

Version  
04.01

Date de révision:  
06.08.2024

Date de dernière parution: 12.01.2023

## 11.2 Informations sur les autres dangers

### Propriétés perturbant le système endocrinien

#### Produit:

Évaluation : La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

### Information supplémentaire

#### Produit:

Remarques : Il n'existe pas d'information disponible pour le produit lui-même.

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1 Toxicité

#### Produit:

Toxicité pour les microorganismes : CE50 : 520 mg/l  
Méthode: OECD 209  
Remarques: Les données toxicologiques ont été reprises de produits d'une composition similaire.

#### Composants:

##### **chlorure de diméthylldioctylammonium:**

Toxicité pour les poissons : CL50 (Oncorhynchus mykiss): 0,35 mg/l  
Durée d'exposition: 96 h  
Méthode: OCDE ligne directrice 203

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques : Remarques: Donnée non disponible

Toxicité pour les algues/plantes aquatiques : NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (algues vertes)): 0,01 mg/l  
Durée d'exposition: 72 h  
Type de Test: Essai en statique  
Méthode: OCDE Ligne directrice 201  
BPL: oui

Facteur M (Toxicité aiguë pour le milieu aquatique) : 1

Facteur M (Toxicité chronique pour le milieu aquatique) : 10

#### **éthanol:**

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié  
par le règlement de la Commission (UE) 2020/878

**schülke** 

**aspirmatic®** **No Change Service!**

Version  
04.01

Date de révision:  
06.08.2024

Date de dernière parution: 12.01.2023

|                                                               |   |                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité pour les poissons                                    | : | CL50 (Leuciscus idus(Ide)): 8.140 mg/l<br>Durée d'exposition: 48 h                                                        |
| Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques | : | CE50 (Daphnia magna (Grande daphnie )): > 5.000 mg/l<br>Durée d'exposition: 48 h                                          |
| Toxicité pour les algues/plantes aquatiques                   | : | CE50 (Chlorella vulgaris (algue d'eau douce)): 275 mg/l<br>Durée d'exposition: 72 h<br>Méthode: OCDE Ligne directrice 201 |

## Alcools en C12-15 éthoxylés et propoxylés:

|                                                               |   |                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité pour les poissons                                    | : | CL50 (Oncorhynchus mykiss): 0,61 - 0,75 mg/l<br>Durée d'exposition: 96 h<br>Type de Test: Essai en statique |
| Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques | : | CE50 (Daphnia magna): 0,17 - 0,25 mg/l<br>Durée d'exposition: 48 h<br>Type de Test: Essai en statique       |
| Facteur M (Toxicité aiguë pour le milieu aquatique)           | : | 1                                                                                                           |
| Toxicité pour les microorganismes                             | : | Remarques: Donnée non disponible                                                                            |

## 12.2 Persistance et dégradabilité

### Produit:

|                  |   |                                                                                                                                                                              |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biodégradabilité | : | Résultat: Facilement biodégradable.<br>Méthode: OCDE 301D / CEE 84/449 C6<br>Remarques: Les données toxicologiques ont été reprises de produits d'une composition similaire. |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Composants:

#### chlorure de diméthyldioctylammonium:

|                  |   |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biodégradabilité | : | Résultat: rapidement biodégradable<br>Biodégradation: 73 %<br>Durée d'exposition: 28 d<br>Méthode: OCDE Ligne directrice 301<br>Remarques: Le critère de la fenêtre de 10 jours n'est pas respecté. |
|------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### éthanol:

|                  |   |                                                                                                                                                           |
|------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biodégradabilité | : | Type de Test: aérobique<br>Résultat: Facilement biodégradable.<br>Biodégradation: > 70 %<br>Durée d'exposition: 5 d<br>Méthode: OCDE 301D / CEE 84/449 C6 |
|------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Alcools en C12-15 éthoxylés et propoxylés:

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié  
par le règlement de la Commission (UE) 2020/878

**schülke** -t

**aspirmatic®** *No Change Service!*

Version  
04.01

Date de révision:  
06.08.2024

Date de dernière parution: 12.01.2023

Biodégradabilité : Résultat: Biodégradable  
Biodégradation: 29 %  
Méthode: OCDE Ligne directrice 301 C

## 12.3 Potentiel de bioaccumulation

### Composants:

#### **chlorure de diméthyl dioctylammonium:**

Bioaccumulation : Remarques: Une bioaccumulation est peu probable.

#### **éthanol:**

Bioaccumulation : Remarques: Une bioaccumulation est peu probable.

Coefficient de partage: n-octanol/eau : log Pow: -0,14  
Méthode: Valeur calculée

#### **Alcools en C12-15 éthoxylés et propoxylés:**

Bioaccumulation : Remarques: Donnée non disponible

## 12.4 Mobilité dans le sol

### Composants:

#### **éthanol:**

Mobilité : Remarques: Donnée non disponible

#### **Alcools en C12-15 éthoxylés et propoxylés:**

Mobilité : Remarques: Donnée non disponible

## 12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

### Produit:

Evaluation : Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus.

### Composants:

#### **chlorure de diméthyl dioctylammonium:**

Evaluation : Cette substance n'est pas considérée comme persistante, bioaccumulable et toxique (PBT).. Cette substance n'est pas considérée comme très persistante et très bioaccumulable (vPvB).

## 12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

### Produit:

Evaluation : La substance/Le mélange ne contient pas de composants



# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié  
par le règlement de la Commission (UE) 2020/878

**schülke** 

**aspirmatic®** **No Change Service!**

Version  
04.01

Date de révision:  
06.08.2024

Date de dernière parution: 12.01.2023

considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

## 12.7 Autres effets néfastes

### Produit:

Information écologique supplémentaire : Aucun(e) à notre connaissance.

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1 Méthodes de traitement des déchets

Produit : Eliminer le produit selon le numéro OMoD (l'ordonnance sur les mouvements de déchets)

Emballages contaminés : Les conteneurs vides doivent être acheminés vers un site agréé pour le traitement des déchets à des fins de recyclage ou d'élimination.

Code d'élimination des déchets : VEVA 070601

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

### 14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification

ADR : UN 1903

IMDG : UN 1903

IATA : UN 1903

### 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU

ADR : DÉSINFECTANT LIQUIDE CORROSIF, N.S.A.  
(chlorure de diméthylodioctylammonium)

IMDG : DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.  
(dimethyldioctylammonium chloride)

IATA : Disinfectant, liquid, corrosive, n.o.s.  
(dimethyldioctylammonium chloride)

### 14.3 Classe(s) de danger pour le transport

|      | Classe | Risques subsidiaires |
|------|--------|----------------------|
| ADR  | : 8    |                      |
| IMDG | : 8    |                      |
| IATA | : 8    |                      |

### 14.4 Groupe d'emballage

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié  
par le règlement de la Commission (UE) 2020/878

**schülke** 

**aspirmatic®** **No Change Service!**

Version  
04.01

Date de révision:  
06.08.2024

Date de dernière parution: 12.01.2023

## ADR

Groupe d'emballage : III  
Code de classification : C9  
Numéro d'identification du danger : 80  
Étiquettes : 8  
Code de restriction en tunnels : (E)

## IMDG

Groupe d'emballage : III  
Étiquettes : 8  
EmS Code : F-A, S-B

## IATA (Cargo)

Instructions de conditionnement (avion cargo) : 856  
Instruction d'emballage (LQ) : Y841  
Groupe d'emballage : III  
Étiquettes : Corrosive

## IATA (Passager)

Instructions de conditionnement (avion de ligne) : 852  
Instruction d'emballage (LQ) : Y841  
Groupe d'emballage : III  
Étiquettes : Corrosive

## 14.5 Dangers pour l'environnement

### ADR

Dangereux pour l'environnement : oui

### IMDG

Polluant marin : oui

## 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

La(Le)s classification(s) de transport fournie(s) ici servent uniquement à des fins d'information et est(sont) basé(e)s sur les propriétés des matières non emballées, tel que décrit dans la fiche des caractéristiques de sécurité. Les classifications de transport peuvent varier selon le mode de transport, les tailles des emballages et les variations dans les réglementations régionales ou nationales.

## 14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non applicable pour le produit tel qu'il est fourni.

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim, SR 814.81) : Les conditions de limitation pour les annexes suivantes doivent être prises en compte:  
Annexe 1.11 Substances liquides dangereuses

||

[29H,31H-phtalocyaninedisulfonato(4-)-  
N29,N30,N31,N32]cuprate(2-) de disodium: Annexe

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié  
par le règlement de la Commission (UE) 2020/878

**schülke** 

**aspirmatic®** **No Change Service!**

Version  
04.01

Date de révision:  
06.08.2024

Date de dernière parution: 12.01.2023



## 2.6 Engrais

REACH - Listes des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d'une autorisation (Article 59). : Non applicable  
Ordonnance PIC, OPICChim (814.82) : Non applicable  
Ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs  
Le seuil quantitatif selon l'ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM 814.012) : 2.000 kg

Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux 814.201)

Classe de pollution de l'eau : Classe A  
Remarques: auto classification

Composés organiques volatils : La loi sur les taxes d'incitation pour les composés organiques volatils (VCOV)  
pas de taxes des COV

### Autres réglementations:

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement de la Commission (UE) 2020/878

Article 4 alinéa 4 Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5, RS 822.115) et Article 1 lit. f Ordonnance du DEFR sur les travaux dangereux pour les jeunes (822.115.2) : Les jeunes en formation professionnelle initiale ne peuvent travailler avec ce produit (cette substance / cette préparation) que si cela est prévu dans l'ordonnance de formation professionnelle pour atteindre les buts de formation et que si les conditions du plan de formation et les limites d'âge applicables soient respectées. Les jeunes qui ne suivent pas de formation professionnelle initiale ne peuvent pas travailler avec ce produit (cette substance / cette préparation). Sont réputés jeunes gens les travailleurs des deux sexes âgés de moins de 18 ans. Le produit appartient au groupe chimique 2 selon l'Ordonnance sur les produits chimiques suisses (OChim 813.11).

### Les composants de ce produit figurent dans les inventaires suivants:

TCSI : Listé ou en conformité avec l'inventaire  
TSCA : Toutes les substances sont notifiées actives sur l'inventaire de la loi sur le contrôle des substances toxiques (TSCA)  
AIIC : Listé ou en conformité avec l'inventaire  
DSL : Tous les composants de ce produit sont sur la liste canadienne LIS  
ENCS : N'est pas en conformité avec l'inventaire  
ISHL : N'est pas en conformité avec l'inventaire  
KECI : Listé ou en conformité avec l'inventaire  
PICCS : Listé ou en conformité avec l'inventaire  
IECSC : Listé ou en conformité avec l'inventaire

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié  
par le règlement de la Commission (UE) 2020/878

**schülke** 

**aspirmatic®** **No Change Service!**

Version  
04.01

Date de révision:  
06.08.2024

Date de dernière parution: 12.01.2023

NZIoC : N'est pas en conformité avec l'inventaire

TECI : N'est pas en conformité avec l'inventaire

## 15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été réalisée pour ce mélange.

## RUBRIQUE 16: Autres informations

### Texte complet pour phrase H

H225 : Liquide et vapeurs très inflammables.  
H301 : Toxique en cas d'ingestion.  
H310 : Mortel par contact cutané.  
H314 : Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.  
H318 : Provoque de graves lésions des yeux.  
H319 : Provoque une sévère irritation des yeux.  
H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques.  
H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

### Texte complet pour autres abréviations

Acute Tox. : Toxicité aiguë  
Aquatic Acute : Danger à court terme (aigu) pour le milieu aquatique  
Aquatic Chronic : Danger à long terme (chronique) pour le milieu aquatique  
Eye Dam. : Lésions oculaires graves  
Eye Irrit. : Irritation oculaire  
Flam. Liq. : Liquides inflammables  
Skin Corr. : Corrosion cutanée  
CH SUVA : Suisse. Valeurs limites d'exposition aux postes de travail  
CH SUVA / VME : valeur moyenne d'exposition  
CH SUVA / VLE : valeur limite d'exposition calculée sur une courte durée

ADN - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures; ADR - Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par la route; AIIIC - Inventaire australien des produits chimiques industriels; ASTM - Société américaine pour les essais de matériaux; bw - Poids corporel; CLP - Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances; règlement (CE) n° 1272/2008; CMR - Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction; DIN - Norme de l'Institut allemand de normalisation; DSL - Liste nationale des substances (Canada); ECHA - Agence européenne des produits chimiques; EC-Number - Numéro de Communauté européenne; ECx - Concentration associée à x % de réponse; ELx - Taux de charge associée à x % de réponse; EmS - Horaire d'urgence; ENCS - Substances chimiques existantes et substances nouvelles (Japon); ErCx - Concentration associée à une réponse de taux de croissance de x %; GHS - Système général harmonisé; GLP - Bonnes pratiques de laboratoire; IARC - Centre international de recherche sur le cancer; IATA - Association du transport aérien international; IBC - Code international pour la construction et l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac; IC50 - Concentration inhibitrice demi maximale; ICAO - Organisation de l'aviation civile internationale; IECSC - Inventaire des substances chimiques existantes en Chine; IMDG - Marchandises dangereuses pour le transport maritime international; IMO - Organisation maritime internationale; ISHL - Sécurité industrielle et le droit de la santé (Japon); ISO - Organisation internationale de normalisation; KECI - Inventaire des produits chimiques coréens existants; LC50 - Concentration létale pour 50 % d'une population test; LD50 - Dose létale pour 50 % d'une population test (dose létale moyenne); MARPOL - Convention internationale pour la prévention de la

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié  
par le règlement de la Commission (UE) 2020/878

**schülke** 

**aspirmatic®**      **No Change Service!**

Version  
04.01

Date de révision:  
06.08.2024

Date de dernière parution: 12.01.2023

pollution par les navires; n.o.s. - Non spécifié; NO(A)EC - Effet de concentration non observé (négatif); NO(A)EL - Effet non observé (nocif); NOELR - Taux de charge sans effet observé; NZIoC - Inventaire des produits chimiques en Nouvelle-Zélande; OECD - Organisation pour la coopération économique et le développement; OPPTS - Bureau de la sécurité chimique et prévention de la pollution; PBT - Persistant, bio-accumulable et toxique; PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques aux Philippines; (Q)SAR - Relations structure-activité (quantitative); REACH - Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques; RID - Règlement concernant le transport international des marchandises dangereuses par chemin de fer; SADT - Température de décomposition auto-accélérée; SDS - Fiche de Données de Sécurité; SVHC - substance extrêmement préoccupante; TCSI - Inventaire des substances chimiques à Taiwan; TECI - Répertoire des produits chimiques existants en Thaïlande; TSCA - Loi sur le contrôle des substances toxiques (États-Unis); UN - Les Nations Unies; UNRTDG - Recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses; vPvB - Très persistant et très bioaccumulable

## Information supplémentaire

### Classification du mélange:

|                   |      |
|-------------------|------|
| Skin Corr. 1B     | H314 |
| Eye Dam. 1        | H318 |
| Aquatic Chronic 1 | H410 |

### Procédure de classification:

|                   |
|-------------------|
| Méthode de calcul |
| Méthode de calcul |
| Méthode de calcul |

Les modifications par rapport à la dernière version sont mises en évidence en marge. Cette version remplace toutes les éditions précédentes.

Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommé désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication.